

**Результаты проверки в 2019г.
в ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска
органами прокуратуры и принятые меры по
результатам проверок.**

В 2019 году проведено 7 проверок. По результатам проверок нарушений не выявлено. По результатам проверок представлений нет.

Результаты проверок в 2019 г. основные выявленные нарушения - При входе в здание не установлены информационные мнемосхемы (тактильные схемы движений) для инвалидов по зрению; При входе не установлен доступный пандус (вход для маломобильных граждан), а также наружные лестницы не оборудованы поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261; Не размещена информация на официальном сайте о государственном муниципальном задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) и его исполнении на 2018-2019 год; Не информирование органов профилактики о постоянном проживании обучающегося 5 кл. Бандурова Ю.Ю. 2005 г.р. с бабушкой; Нет системы видеонаблюдения; При выборе огнетушителей не учтен тип огнетушителей; Отсутствуют акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов; Сведения, содержащиеся в пожарной декларации не обновлены в связи с изменением в нормативно-правовых актах по пожарной безопасности; Не осуществляется 2-х разовое питание детей с ОВЗ; Не проведены обучения работников действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта; Обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций; Оборудование на 1-ом этаже помещения для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения; Не приняты меры по оформлению земельного участка, прилегающего к зданию школы.

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений и источниках финансирования устранения нарушений – нарушения, находящиеся в компетенции администрации образовательного учреждения, устранены.

Дата проверки	Основание проверки	Реквизиты (номер и дата) акта прокурорского реагирования	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)	Неустранённые нарушения на 01 января 2019 г.	Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
07.02.2019 г.	внеплановая	Представление №07-20-2019/50 от 07.02.2019 г. Нефтегорская межрайонная прокуратура	1. При входе в здание не установлены информационные мнемосхемы (тактильные схемы движений) для инвалидов по зрению. 2. При входе не установлен доступный пандус (вход для маломобильных граждан), а также	1. Нарушения устранены Специалисту, ответственному за БДД – Иванову И.И. объявлено замечание (приказ №159-ОД от 04.03.2019 г.) 2. Направлено письмо исх № 113 от 04.03.2019 в МАУ «Вектор», и копия письма главе м.р. Нефтегорский А.В. Баландину	1. Отсутствуют 2. Не устранены	1. Нет 2. Нет

			наружные лестницы не оборудованы поручными с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261			
27.05.2019	внеплановая	Представление № 07-20-2019/2019 от 27.05.2019	1. Не размещена информация на официальном сайте о государственном муниципальном задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) и его исполнении на 2018-2019 год.	1. Нарушения устранены	1 Отсутствуют	нет
31.05.2019	внеплановая	Представление № 21-87-2019/227 от 31.05.2019	1. Не информирование органов профилактики о постоянном проживании обучающегося 5 кл. Бандурова Ю.Ю. 2005 г.р. с бабушкой.	1. Нарушение устранено Приказ № 178-ЛС от 11.06.2019 г. об объявлении замечания психологу Колесниковой Н.Ю.	1. Отсутствует	нет
28.06.2019	внеплановая	Представление № 27-74-2019 от 28.06.2019	1. Нет системы видеонаблюдения	1. Нарушение устранено Приказ № 239-ЛС от 09.08.2019 г. объявление замечания Мамоновой М.И.	1. Отсутствуют	нет
25.11.2019	внеплановая	Представление № 07-20-2019/1660 от 25.11.2019 г.	1. При выборе огнетушителей не учтен тип огнетушителей. 2. Отсутствуют акты проведения работ по очистке	1. Нарушение устранено 2. Нарушение устранено 3. Нарушение устранено	1. Отсутствуют 2. Отсутствуют 3. Отсутствуют	1. Нет 2. Нет 3. Нет


			<p>вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.</p> <p>3. Сведения, содержащиеся в пожарной декларации не обновлены в связи с изменением в нормативно-правовых актах по пожарной безопасности.</p>			
28.11.2019	внеплановая	Представление № 21-87-2019/477 от 28.11.2019	<p>1. Не осуществляется 2-х разовое питание детей с ОВЗ.</p>	<p>1. Нарушение устранено Приказ № 607-ОД от 20.12.2019 г. об объявлении замечания Коршуновой А.В.</p>	1. Отсутствуют	нет
03.12.2019	внеплановая	Представление № 27-74-2019/1740 от 03.12.2019	<p>1. Не проведены обучения работников действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.</p> <p>2. Обеспечение охраны объектов сотрудниками частных охранных организаций.</p> <p>3. Оборудование на 1-ом этаже помещения для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения.</p>	<p>1. Нарушение устранено. Приказ № 592/2-ОД от 13.12.2019 об объявлении замечания специалисту по ОТ Мамоновой М.И.</p> <p>2. Нарушение не устранено. Требуются финансовые затраты. Планируемая дата устранения нарушения 2022 г.</p> <p>3. Нарушение не устранено. Требуются финансовые затраты. Планируемая дата устранения нарушения 2022 г.</p> <p>Приказ № 593/1-ОД от 13.12.2019 г. об объявлении замечания заведующему хозяйством Егоровой Е.А.</p>	<p>1. Отсутствуют</p> <p>2. Нарушение не устранено</p> <p>3. Нарушение не устранено</p>	<p>1. Нет</p> <p>2. Нет</p> <p>3. Нет</p>
			<p>1. Не приняты меры по оформлению земельного участка, прилегающего к зданию школы.</p>	<p>1. Нарушение не устранено. Направлено письмо исх. № 5300 от 24.12.2019 г. главе м.р. Нефтегорский А.В. Баландину о передаче в постоянное (безвозмездное) пользование земельного участка прилегающего к зданию ГБОУ и его структурных подразделений.</p> <p>Приказ № 604-ОД от 20.12.2019 г. об</p>	1. Нарушение не устранено	1. Нет

объявлении замечания
юрисконсульту Казарян М.К.

Исполнитель: Казарян М.К. - конт. телефон - 89376558613

Директор О.А. Ананьева

МП



**Результаты проверки в 2019 г. ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
органами Роспотребнадзора
и принятые меры по
результатам проверок.**

В 2019 году было проведено 1 проверка. По результатам проверки было выявлено 3 нарушения. По результатам проверок составлено 1 предписание о выявленных нарушениях.

Результаты проверок: основные выявленные нарушения - Контейнеры для сбора мусора установлены на земле, не предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь оснований контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка со всех сторон не оборудована водонепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Нарушены правила хранения суточных проб. В установленном на пищеблоке технологическом оборудовании из 3 конфорок одна не работает.

Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений – выявленные нарушения не относятся к компетенции администрации образовательного учреждения. По выявленным нарушениям направлены письма в МАУ «Вектор» и ООО «Комбинат питания «Южный».

Дата проверки	Основание проверки	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)	Неустранённые нарушения на 01 января 2019 г.	Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
19.06.2019 г.- 02.07.2019 г.	Плановая, выездная	Распоряжение №21-05/78 от 10.06.2019 г. Акт №21-05/76 от 02.07.2019 г. Предписание №21-05/83 от 02.07.2019 г. Срок устранения нарушений – до 01.05.2020 г.	Школа 1. Контейнеры для сбора мусора установлены на земле, не предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают	1. Направлено письмо в МАУ «Вектор» исх. № 373 ОТ 02.07.2019 г. с просьбой устранить нарушения и оборудовать площадку для мусора. Ответ от МАУ «Вектор» поступит в адрес школы 17.07.2019 г. Устранение нарушения будут включены в план работ на 2020 г.	1. Не устранено 2. Не устранено 3. Не устранено	Протокол об административном правонарушении № 21-05/208 от 02.07.2019 г. Постановление №21-05/195 от 04.07.2019 г. о прекращении производства по делу. Объявлено устное замечание. Протокол об административном правонарушении № 21-05/209 от 02.07.2019

площадь оснований контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. Площадка со всех сторон не оборудована водонепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора.

2. Нарушены правила хранения суточных проб.
3. В установленном на пищеблоке технологическом оборудовании из 3 конфорк одна не работает.

2. Направлено письмо в ООО «Комбинат питания «Южный» Исх. 374 от 02.07.2019

3. Направлены письма в ООО «Комбинат питания «Южный» исх № 511 от 11.12.2019, № 256 от 11.10.2018, № 417 от 09.11.2018 г., № 442 от 13.09.2019 г.

г.Постановление № 21-05/196 от 04.07.2019 г. Объявлено устное замечание Жигалиной Е.В.

Исполнитель: Казарян М.К. - конт. телефон - 89376558613

Директор О.А. Ананьева



**Результаты проверки в 2019 г. ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
органами Государственного пожарного надзора
и принятые меры по результатам проверок.**

В 2019 году была проведена 1 проверка. По результатам проверки выявлено 2 нарушения. По результатам проверок составлено 1 предписание.

Результаты проверок в 2019 году: основные выявленные нарушения - План эвакуации в здании изготовлен с нарушением нормативных документов. Сведения, содержащихся в декларации пожарной безопасности, не обновлялись в связи с изменениями нормативно-правовых актов по пожарной безопасности, уточненная декларация пожарной безопасности, составленная в соответствии с данными изменениями, не представлялась в течении одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.


Обобщенная информация о мерах, принятых для устранения нарушений – нарушения устранены. Основной источник финансирования устранения нарушений – бюджет образовательного учреждения.

Дата проверки	Основание проверки	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком) РЕКВИЗИТЫ	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)	Не устранённые нарушения на 01 января 2019 г.	Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
12.12.2019 г.- 31.12.2019 г.	Внеплановая, выездная	Распоряжение №32 от 10.12.2019 г. Акт проверки №32 от 13.12.2019 г. Предписание №32/1/1 от 13.12.2019 г. Срок исполнения	1.План эвакуации в здании изготовлен с нарушением нормативных документов. 2.Сведения, содержащихся в декларации пожарной безопасности, не обновлялись в связи с изменениями нормативно-правовых актов по пожарной	1. Заказаны планы эвакуаций на основе фотолюминесцентных материалов (оплачено по счету №4989 от 10.12.2019) 2.Разработана и передана на регистрацию в отдел надзорной деятельности и профилактической работы новая декларация пожарной безопасности. Приказом №593/2 от 13.12.2019 объявлено замечание специалиста по	устранено устранено	Постановление №21 от 18.12.2019 г. об административном правонарушении по части 1 ст.20.4 КоАП РФ в виде предупреждения на специалиста по ОТ Мамонову М.И.

		<p>предписания- 14.08.2018 г.</p>	<p>безопасности, уточненная декларация пожарной безопасности, составленная в соответствии с данными изменениями, не представлялась в течении одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.</p>	<p>ОТ Мамаоновой М.И.</p>		
--	--	---------------------------------------	--	---------------------------	--	--

Исполнитель: Казарян М.К. - конт. телефон - 89376558613

Директор О.А. Ананьева




**Результаты проверки в 2019 г. ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
иными контролирующими органами
и принятые меры по результатам проверок.**

Субъект и дата проверки	Основание проверки	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранение нарушений (со сроком) РЕКВИЗИТЫ	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений (в т.ч. указать приказы о дисциплинарных взысканиях – дата и номер приказа, ФИО и должность лица, понесшего дисциплинарное взыскание)	Устраненные нарушения до 1 января 2016 г., источники финансирования устранения нарушений	Наличие возбужденного дела об административном правонарушении (реквизиты документа), наличие санкции в виде штрафа (указать на юр. лицо или на должностное лицо), сумма штрафа, источник оплаты наложенного штрафа
Средне-Поволжское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	Внеплановая, выездная	Распоряжение №1287-Р от 20.03.2019 г. Акт проверки №09-800-04-19-154-В от 05.04.2019 г.	Нарушений не выявлено	-	-	-
Министерство Образования и науки Самарской области с 01.03.2019 по 29.03.2019	Плановая, выездная	Распоряжение №153-н от 20.02.2019 г. Акт проверки №147-п/в/19(з-к-л) от 30.04.2019 г.	Нарушений не выявлено	-	-	-

Исполнитель: Казарян М.К. - конт. телефон - 89376558613



Директор О.А.Ананьева